

心臓CT検査問診票(医師記入)

検査日

患者様氏名

* チェックをお願いします。

- ☐ 心臓病変の範囲や性質を調べるために造影検査が必要である。
- ☐ 心拍数をコントロールするため、 β ブロッカーの内服が可能である。
- ☐ 血管拡張剤の投与が可能である。
- ☐ 15秒程度の息止めが可能である。

※下記の問診で(有)の場合追記の薬剤が使用出来ず検査ができないことがあります。

- (有 ・ 無) 喘息【禁忌(慎重投与):造影剤】
- (有 ・ 無) 低血圧【禁忌:メトプロロール】
- (有 ・ 無) 重症の末梢循環不全【禁忌:メトプロロール】
- (有 ・ 無) 妊娠【禁忌:メトプロロール】
- (有 ・ 無) 糖尿病症ケトアシドーシス、代謝性アシドーシス【禁忌:メトプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無) 高度の徐脈、房室ブロック、洞房ブロック、洞不全症候群【禁忌:メトプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無) 心原性ショック、肺高血圧による右心不全、うっ血性不全【禁忌:メトプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無) 未治療の褐色細胞腫【禁忌:メトプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無) β ブロッカー過敏症の既往【禁忌:メトプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無) 閉塞性肥大型心筋症【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無) 閉塞隅角緑内障【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無) 頭部外傷または脳出血【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無) 高度の貧血【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無) 血管拡張剤過敏症の既往【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無) 勃起不全治療薬【禁忌:ミオコール】

通常血圧 / mmHg

心拍数 回/分

体重 kg

令和 年 月 日

記入医師名

特定医療法人 暁純会 武内病院

心臓CT検査を受けられる患者様へ

氏 名 様

検査予約日

心臓CT検査は主に心臓の血管(冠動脈)を診る検査です。冠動脈疾患が疑われる方、冠動脈治療後の経過観察などに用いられます。

《来院時間》

上記検査時間の **1時間前** までに来院してください。

《食 事》

検査時間の4時間前から絶食をお願いします。水分は摂取していただいて結構です。カフェインは心拍コントロール処置を妨げる可能性があるため、検査の 12 時間前から摂取しないでください。

【カフェインの含まれている代表的な食品】

コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、ココア。栄養ドリンク、
ダイエット薬、ソーダー類、チョコレートなど

《常用薬について》

お薬を飲んでいる方はお飲み下さい。また検査の時にお薬手帳を持参下さい。
ただし以下の薬を服用している方は休薬をお願い致します。

◎ED薬(バイアグラ・レトビラ・シリアス)は前日より休薬。

◎ビグアナイド系糖尿病薬は検査当日および検査前後 2日間(計 5日間)

《変更・キャンセルの場合》

変更・キャンセルの場合は、電話にてご連絡ください。

特定医療法人 暁純会 武内病院 放射線科
電話0570-002323

赤枠内の記入をお願いいたします。

心臓CT検査問診票(医師記入)

検査日 _____ 患者様氏名 _____

＊ チェックをお願いします。

- ☐ 心臓病変の範囲や性質を調べるために造影検査が必要である。
- ☐ 心拍数をコントロールするため、βブロッカーの内服が可能である。
- ☐ 血管拡張剤の投与が可能である。
- ☐ 15秒程度の息止めが可能である。

※下記の問診で(有)の場合追記の薬剤が使用出来ず検査ができないことがあります。

- (有 ・ 無)

喘息【禁忌(慎重投与):造影剤】
- (有 ・ 無)

低血圧【禁忌:メプロロール】
- (有 ・ 無)

重症の末梢循環不全【禁忌:メプロロール】
- (有 ・ 無)

妊娠【禁忌:メプロロール】
- (有 ・ 無)

糖尿病症ケトアシドーシス、代謝性アシドーシス【禁忌:メプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無)

高度の徐脈、房室ブロック、洞房ブロック、洞不全症候群【禁忌:メプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無)

心原性ショック、肺高血圧による右心不全、うつ血性不全【禁忌:メプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無)

未治療の褐色細胞腫【禁忌:メプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無)

βブロッカー過敏症の既往【禁忌:メプロロール・コアベータ】
- (有 ・ 無)

閉塞性肥大型心筋症【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無)

閉塞隅角緑内障【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無)

頭部外傷または脳出血【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無)

高度の貧血【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無)

血管拡張剤過敏症の既往【禁忌:ミオコール】
- (有 ・ 無)

勃起不全治療薬【禁忌:ミオコール】

通常血圧

_____ / _____

mmHg

心拍数

回/分

体重

kg

令和 年 月 日

記入医師名

特定医療法人 暁純会 武内病院